

Lietasi segums baseiniem





Lietais segums baseiniem

Lietais EPDM gumijas segums var tikt izmantots mitrās, slapjās vietās. Atbilst ES drošības standartiem (LST EN 1176). Mīksts segums apsargā no kritiena traumām. Segums ir augstas kvalitātes, ekoloģisks, izgatavots no pārstrādātiem materiāliem. Segumu var izmantot ūdens parkos, apkārt baseiniem vai citās mitrās vietās, jos segums ir atspārīgs pret UV staru iedarbību, ātri žūst.

Piedāvājam lielu seguma krāsu izvēli. Lietā seguma krāsas var jaukt kopā, tā izveidojot dažādus ornamentus vai zīmējumus.

Seguma tehniskā informācija

Segums sastāv no EPDM un SBR granulām. SBR granulas tiek klātas uz sablīvēta pamata. Uz SBR (melnām granulām) tiek lietas EPDM (krāsainu) granulu slānis. Segumu var liet uz smiltīm, betona vai cita sablīvēta pamata. Vēloties, lai segums ilgi kalpo un ir augstas kvalitātes, rekomendējam sagatvot šādu pamatu:

- 50-70mm sablīvētas atsijas
- 70-100mm grants slānis
- 300-350mm sablīvētu smilšu slānis

Pieejams plašs krāsu un aplikāciju asotiments